

# BRF BALNEUM

Nybyggnad bostäder

## TYPRUMSBESKRIVNING

Gemensamma utrymmen, standardutförande lägenheter.

KONTRAKTSHANDLING

2017-11-01

Upprättad av:  
Arkipol AB  
Själagårdsgatan 19  
111 31 Stockholm  
08-555 924 00

RE

ca

specifikation

målning

kulör/glans

anmärkning

---

## **Förklaringar**

VA= Vattenavvisande

VT= Vattentät

FM= industriellt målningsbehandlad.

Referensytor enligt "Måleriets branschstandard för målade ytor utgåva 2007". Med tillhörande revideringar tom 2010.

Vägg med släpljus = Vägg vinkelrätt mot infallande dagsljus.

## **UTVÄNDIGT**

Samtliga plåtarbeten ovan mark utvändigt i kulör RAL 7024

Stålplåt i entrénischer i kulör RAL 7021 och färgtyp AkzoNobel Interpon D Structura kulörkod YL321F

specifikation	målning	kulör/glans	anmärkning
<b>ENTRÉ</b>			
G: Terrazzo		Strängbetong SB 5001	
S: Terrazzo		Strängbetong SB 5001	
V: Stomvägg av betong. Skivvägg. Vägg ovan metallundertak	A11:01 A11:01 A12:11	NCS S 6020-Y80R NCS S 6020-Y80R NCS S 8500N	
T: Metallundertak av sträckmetall typ ITAB system 600 kant A med belysning ovan.	FM	NCS S 4502-Y	
Ö: Postfack - typ DinBoxSverige. Anslagstavla. Fastighetsregister. Bredvid entré rum med kylar för matfack samt plats för barnvagnar/rullstolar. Entrepartier av lackerad aluminium		RAL 7021       RAL 7021	

**HISSKORG**

- G: Gummimatta
- S: Enl. tillverkarens standard
- V: Långsidor fanerad ek. Kortsida utföres i rökfärgat spegelglas, helspegel.
- T: Bakbelyst ljustak
- Ö: Handledarkonsol svartlackeras samt lindas med läder fabrikat Tärnsjö kulör item.no 9366. Listverk och profiler i övrigt enl. tillverkarens standard.

specifikation	målning	kulör/glans	anmärkning
<b>TRAPPHUS/HISSHALL/</b>			
G: Terrazzo.		Strängbetong SB 5001	
S: Terrazzo.		Strängbetong SB 5001	
V: Stomvägg av betong. Skivvägg.	A11:01 A11:01	NCS S 6020-Y80R NCS S 6020-Y80R	
T: Undertak enligt A-ritning Tak av betong	FM A11:01	NCS S 2002-Y NCS S 2002-Y	
Ö: Hissfronter. Räcken och handledare. Luckor till elschakt.	A41:06 A11:01 A41:04	NCS S 8500-N NCS S 8500-N Lika vägg	
Fastighetsregister.		RAL 7021	
Tidningsklämma - fabrikat			
Byggbeslag typ 9309.		RAL 7021	

specifikation	målning	kulör/glans	anmärkning
---------------	---------	-------------	------------

### GENERELLT LÄGENHETER

Tamburdörrar	FM	NCS S 8500-N	
Innerdörrar.	FM	NCS S 1002-Y	
Foder	A41:01	NCS S 1002-Y	
Golvstående radiatorer mot balkonger.	FM	RAL7021	
Rörstammar.	A41:02	NCS S 1002-Y	
Garderober av melamin antal enligt bofakta		NCS A 1002-Y	

### HALL

G: Lamellplankgolv ek.		Mattlackat	
S: Sockel 12x56	A41:01	NCS S 1002-Y	
V: Stomvägg av betong. Skivvägg.	A11:01 A11:01	NCS S 1002-Y NCS S 1002-Y	
T: Formelement av betong.	A11:01	NCS S 1002-Y	
Ö: Kapphylla		Svart	

### VARDAGSRUM

G: Lamellplankgolv ek.		Mattlackat	
S: Sockel 12x56		NCS S 1002-Y	
V: Stomvägg av betong. Skivvägg.	A11:01 A11:01	NCS S 1002-Y NCS S 1002-Y	
T: Formelement av betong.	A11:01	NCS S 1002-Y	
Ö: Steg till terrasser lika golv i vardagsrum i penthouselägenheterna.			

specifikation	målning	kulör/glans	anmärkning
<b>SOVRUM</b>			
G: Lamellplankgolv ek.		Mattlackat	
S: Sockel 12x56	A41:01	NCS S 1002-Y	
V: Stomvägg av betong. Skivvägg.	A11:01 A11:01	NCS S 1002-Y NCS S 1002-Y	
T: Formelement av betong.	A11:01	NCS S 1002-Y	
Ö: Steg till terrasser lika golv i sovrum i penthouselägenheterna.			
<b>KÖK</b>			
G: Lamellplankgolv ek.		Mattlackat	
S: Sockel 12x56	A41:01	NCS S 1002-Y	
V: Stomvägg av betong. Skivvägg.	A11:01 A11:01	NCS S 1002-Y NCS S 1002-Y	
T: Formelement av betong.	A11:01	NCS S 1002-Y	
Ö: Luckor, lådfronter och täcksidor Högtryckslaminat Resopal 10622-60 Infälld grepplist i stomme. Bänkskivor Herrjunga Terrazzo Ht-Carrara 07 Stänkskydd av laminat Formica Frosted Gold Blandare i borstat rostfritt utförande från Strand Rostfria hoar Franke Kubus KBX Häll och ugn från Bertazzoni Integrerad kyl/frys och diskmaskin. Integrerad fläktkåpa Större kök utföres med fristående köksö med bänkskiva av massiv trä på smidesunderrede i antracitgrå kulör.			

specifikation	målning	kulör/glans	anmärkning
<b>BADRUM/WC/DUSCH</b>			
G: Klinker Brickmate F Travertine White 298x298/148x148			
S: -			
V: Klinker Brickmate F Travertine White 298x298 till 2300 ÖFG. Ovan klinker målas, VA, färg/kulör lika tak	A11:01	NCS S 1002-Y	
T: Formelement av betong, VA.	A11:01	NCS S 1002-Y	
Ö: Handfatsblandare fabrikat Strand typ Haga HA-2001, duschblandare fabrikat Strand typ Inox G-36 samt badkarsblandare fabrikat typ Inox G-28A. Fristående badkar. Elektrisk handdukstork. Krokar och övrig beslagning utföres med yta av borstat rostfritt. Bänk ovan tvätt Formica F8100(Vit) Bänk ovan handfat Natursten Asoluto nero Fönsterbänkar Brickmate F Travertine Kakellist i ytterhörn schakt typ TDP Kvadrat borstad			

*RB* *JA*  
*12*

